



Istituto paritario superiore polispecialistico Suor Orsola Benincasa

Liceo artistico - Liceo linguistico - Liceo coreutico

Codice: NAPM015009

Sito web: <https://www.liceisob.it/>

Email: licei.sob@unisob.na.it

segreteria.alunni@unisob.na.it

Agli Studenti della Scuola Secondaria di Secondo
Grado “Suor Orsola Benincasa”

e

Ai Detentori della responsabilità genitoriale,
ovvero ai tutori, ovvero agli Affidatari degli
Studenti, della Scuola Secondaria di Secondo
Grado “Suor Orsola Benincasa”

e

Al Personale Docente e A.T.A. dell’Istituto
paritario superiore polispecialistico “Suor Orsola
Benincasa”

Oggetto: *Aggiornamento regolamento uso dispositivi di protezione individuale, per il contrasto al rischio di contagio da SARS CoV.2*

Con riferimento a quanto stabilito dal Comitato Tecnico Scientifico incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con Verbale n° 104 del 31 agosto 2020, prot. CTS 630- 2020/0047344 del 2 settembre 2020, lo scrivente Dirigente scolastico, sentito il Comitato COVID – 19 d’Istituto, procede all’aggiornamento del Regolamento in oggetto, a cui i destinatari della presente dovranno uniformarsi, per garantire la tutela della comunità scolastica, estensivamente intesa dal rischio di contagio da SARS-CoV2.







Gruppo omogeneo	D.p.i.	Condizione d'uso obbligatoria
Studenti	<ul style="list-style-type: none">Mascherina chirurgica monouso fornita dall'Istituzione scolastica	<ul style="list-style-type: none">Ogni qualvolta ci si sposti dal proprio banco e pertanto si possa determinare una distanza di rima buccale con altro soggetto inferiore a n. 1 metro;In caso di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto);Da indossare nel locale di isolamento in caso di sintomi COVID 19 (temperatura corporea superiore a 37,5° C, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto – anosmia o diminuzione dell'olfatto – iposmia, perdita del gusto – ageusia, o alterazione del gusto – disgeusia, faringodinia, diarrea rinorrea/congestione nasale);
Docenti	<ul style="list-style-type: none">Mascherina chirurgica monouso fornita dall'Istituzione scolastica	<ul style="list-style-type: none">Nelle condizioni in cui si possa determinare una distanza di rima buccale con altro soggetto inferiore a n.1 metro.
Docenti di Sostegno	<ul style="list-style-type: none">Mascherina chirurgica monousoSchermo faccialeGuanti in nitrile monouso forniti dall'Istituzione scolastica	<ul style="list-style-type: none">Accesso e permanenza a scuola
Assistenti materiali	<ul style="list-style-type: none">Mascherina chirurgica monousoSchermo faccialeGuanti in nitrile monouso forniti dall'Istituzione scolastica	<ul style="list-style-type: none">Accesso e permanenza a scuola












Collaboratori Scolastici	<ul style="list-style-type: none"> • Mascherina chirurgica monouso • Guanti in nitrile monouso • Scarpe antinfortunistiche • Camice monouso forniti dall’Istituzione scolastica	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso e permanenza a scuola
	<ul style="list-style-type: none"> • Mascherina FFP2 monouso • Occhiali • Guanti in nitrile monouso o in gomma • Scarpe antinfortunistiche • Camice monouso forniti dall’Istituzione scolastica	<ul style="list-style-type: none"> • Igienizzazione e disinfezione ambienti scolastici, di supporto e di servizio

Ai fini della piena efficienza ed efficacia dei dispositivi di protezione individuale, il sottoscritto ripropone la procedura per l’indosso e la rimozione di dispositivi di protezione individuali.




Vestizione	
1. Togliere ogni monile e oggetto personale (per esempio orologio da polso, anelli, fermagli, penne) e legare i capelli con elastico (non mollettone)	
2. Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica per 20-30 secondi	 <p>Palmo contro palmo intrecciando le dita tra di loro</p> <p>Palmo sopra dorso intrecciando le dita tra loro</p> <p>Frizionare i pollici</p> <p>Frizionare le dita di entrambe le mani nei palmi</p> <p>Dorso delle dita contro il palmo opposto. Una volta asciutte, le mani sono sicure</p>
3. Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri	
4. Indossare guanti monouso	



5. Indossare sopra la divisa il camice monouso	 <p>Indossare camice impermeabile non sterile</p>	 <p>Coprire le braccia fino al polso e avvolgendo la schiena</p>	 <p>Coprire completamente il busto dal collo alle ginocchia, fissare il camice dietro al collo, allacciare sul retro avvolgendo la schiena</p>
6. Indossare idoneo filtrante facciale FFP2	 <p>Controllare l'integrità della mascherina. Aprire i lembi del filtrante facciale, assicurarsi che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l'esterno</p>	 <p>Mettere la mascherina sul viso prendendola dagli elastici, portarli uno alla volta fino a posizionarli dietro la testa. Non sovrapporre gli elastici, posizionando l'elastico superiore sulla sommità della testa e quello inferiore sotto le orecchie. Sistemare la mascherina sul viso e sotto il mento assicurandosi che copra viso bocca e che il bordo inferiore sia sotto il mento</p>	 <p>Modellare il ferretto stringinaso. Per verificare la tenuta appoggiare le mani sul facciale ed inspirare</p>
7. Posizionare gli occhiali di protezione o la visiera. Accertarsi che i dispositivi siano posizionati bene affinché non si spostino durante l'utilizzo			

Svestizione	
1. Iniziare la svestizione rimuovendo il camice prendendolo posteriormente e sfilandolo rovesciato su se stesso	
2. Togliere gli occhiali o la visiera prendendoli dalla fascia elastica	



3. Rimuovere la maschera filtrante toccando solamente gli elastici e maneggiandola dalla parte posteriore. Smaltirla nel contenitore per rifiuti pericolosi	
4. Rimuovere i guanti dalla parte interna senza toccare la cute non protetta	
5. Praticare l'igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica per 20-30 secondi	 <p>Palmo contro palmo intrecciando le dita tra di loro</p> <p>Palmo sopra dorso intrecciando le dita tra loro</p> <p>Frizionare i pollici</p> <p>Frizionare le dita di entrambe le mani nei palmi</p> <p>Dorso delle dita contro il palmo opposto. Una volta asciutte, le mani sono sicure</p>

Certo di una puntuale applicazione di quanto disposto, giunge gradita l'occasione per porgere Cordiali Saluti,

Il Dirigente Scolastico
Prof. Lucio D'Alessandro